

| | |
|---|-------------------------------|
| TIENMORGEN ALF NAZWA | |
| NLDM000959391581 NUMER MIĘDZ. | RW RASA |
| NL959391581 NUMER | 1988-08-22 DATA UR. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| HANOVERHIL HOLUSAM000001629391 | - |
| SIMCHEF716810019300 | - |
| HILTON HOLUSAM000000012040 | - |
| MRYNLDF00000NX80096 | - |

INDEKSY I PODINDEKSY

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| INDEKS PF | 40 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | 47 |
| PODINDEKS POKROJU OGÓLNY | 62 |
| PODINDEKS RAMY CIAŁA | 96 |
| PODINDEKS SIŁY MLECZNOŚCI | 71 |
| PODINDEKS NÓG I RACIC | 86 |
| PODINDEKS WYMIENIA | 58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | 94 |
| INDEKS EKONOMICZNY [PLN] | -4072 |
| INDEKS EKONOMICZNY POWTARZALNOŚĆ | 0.66 |

CECHY FUNKCJONALNE

| | |
|-----------------------------------|------------|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | 95 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | 99 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | 120 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | 117 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | 76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | 65 |

CECHY PRODUKCYJNE

| | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| INDEKS PRODUKCYJNY [KG] | -202.3 | WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | -2404 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | -67.6 | % TŁUSZCZU | 0.43 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | -67.4 | % BIAŁKA | 0.2 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | 0 | % LAKTOZY | 0 |
| LICZBA CÓREK | 185 | LICZBA OBÓR | 173 |

CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----|-----|-------|--------------|------------------|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | | duży |
| siła mleczności | - | - | niepożądana | | | | | pożądana |
| nogi-racice | MACE | 71 | niepożądane | < | | | | pożądane |
| wymię | MACE | 62 | niepożądane | < | | | | pożądane |
| budowa ogólna | MACE | 63 | niepożądana | < | | | | pożądana |
| wysokość w krzyżu | MACE | 78 | niski | < | | | | wysoki |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | | | | głęboki |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | | | | szersza |
| ustawienie zadu | MACE | 105 | uniesiony | | | | | spadzisty |
| szerokość zadu | MACE | 114 | wąski | | | | | szerszy |
| postawa nóg tylnych - widok z boku | MACE | 93 | pionowa | | | | | podsiebna |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | | krótka przekątna |
| postawa nóg tylnych - widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | | równoległe |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | | | | mocne |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | | | | wysokie |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 45 | słabe | < | | | | mocne |
| położenie wymienia | MACE | 83 | niskie | | | | | wysokie |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | | szerokie |
| ustawienie strzyków | MACE | 78 | szerokie | < | | | | wąskie |
| długość strzyków | MACE | 112 | krótkie | | | | | długie |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | | wewnętrzne |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | | szlachetny |
| kondycja | - | - | słaba | | | | | mocna |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | | dobra |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | | dobra |

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|--------------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|--------------|-------------|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | | |
| temperament | - | - | | | | | | |

PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|--------------|-------------|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 25 | < | | | | 0.39 | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba cókrek | Liczba obór | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|---------------|-------------|---|
| przebieg porodu matczyny | MACE | 72 | < | | | | 0.32 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - | |
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 84 | | | | | 0.46 | - | - |

ZDROWOTOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba cókrek | Liczba obór |
|----------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|---------------|-------------|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |