

| | |
|---|-------------------------------|
| KAD FLORENCE ROTATE 11 NAZWA | |
| ZAFM000017293358 NUMER MIĘDZ. | HO RASA |
| ZA000017293358 NUMER | 1988-09-14 DATA UR. |

| |
|----------------------------|
| - |
| HOLZAFM000017293358 |

| |
|----------------------------|
| ARLINDA ROTATE |
| HOLUSAM000001697572 |

| |
|-----------------------------|
| - |
| HOLZAFF0000068994834 |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| GLENDELL ARLINDA C... | HOLUSAM000001556373 |
| ARLINDA CHIEF ROSE | HOLUSAF000007370146 |
| CARLIN-M IVANHOE B... | HOLUSAM000001667366 |
| - | HOLZAFF000002762750 |

INDEKSY I PODINDEKSY

| | |
|----------------------------------|-----------|
| INDEKS PF | 0 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | 84 |
| PODINDEKS POKROJU OGÓLNY | 0 |
| PODINDEKS RAMY CIAŁA | 0 |
| PODINDEKS SIŁY MLECZNOŚCI | 0 |
| PODINDEKS NÓG I RACIC | 0 |
| PODINDEKS WYMIENIA | 0 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | 95 |
| INDEKS EKONOMICZNY [PLN] | 0 |
| INDEKS EKONOMICZNY POWTARZALNOŚĆ | 0 |

CECHY FUNKCJONALNE

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | 0 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | 0 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | 0 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | 90 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | 0 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | 82 |

CECHY PRODUKCYJNE

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| INDEKS PRODUKCYJNY [KG] | -50 | WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | -701 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | -3.1 | % TŁUSZCZU | 0.3 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | -23.4 | % BIAŁKA | 0 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | 0 | % LAKTOZY | 0 |
| LICZBA CÓREK | 42 | LICZBA OBÓR | 29 |

CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----|-----|-------|--------------|------------------|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | | duży |
| siła mleczności | - | - | niepożądan | | | | | pożądan |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | | | | pożądane |
| wymię | - | - | niepożądane | | | | | pożądane |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | | | | pożądana |
| wysokość w krzyżu | - | - | niski | | | | | wysoki |
| głębokość tułowia | - | - | plytki | | | | | głęboki |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | | | | szeroka |
| ustawienie zadu | - | - | uniesiony | | | | | spadzisty |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | | | | szeroki |
| postawa nóg tylnych - widok z boku | - | - | pionowa | | | | | podsiebna |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | | krótka przekątna |
| postawa nóg tylnych - widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | | równoległe |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | | | | mocne |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | | | | wysokie |
| więzadło środkowe wymienia | - | - | słabe | | | | | mocne |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | | | | wysokie |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | | szerokie |
| ustawienie strzyków | - | - | szerokie | | | | | wąskie |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | | | | długie |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnątrzne | | | | | wewnętrzne |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | | szlachetny |
| kondycja | - | - | słaba | | | | | mocna |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | | dobra |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | | dobra |

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|--------------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|--------------|-------------|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | | |
| temperament | - | - | | | | | | |

PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|--------------|-------------|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | | |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba cókrek | Liczba obór |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|---------------|-------------|
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | - | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | - | - | - |
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | - | - | - |

ZDROWOTOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba cókrek | Liczba obór |
|----------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-------|---------------|-------------|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | - | - | - |