
# ST GENOMICPRO EZRA-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003008461866**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3008461866**<br>NUMER | **2012-10-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **781** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **66** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1053** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1118** | 0.74 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1095** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1099** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **699** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **349** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.5** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.3** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1571** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **231** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.78 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.85 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 404 | 102 |
| wymię | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 404 | 102 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 404 | 102 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.89 | 404 | 102 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.73 | 404 | 102 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.80 | 404 | 102 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 404 | 102 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.86 | 404 | 102 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 404 | 102 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.75 | 404 | 102 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.69 | 404 | 102 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.80 | 404 | 102 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.79 | 404 | 102 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.68 | 404 | 102 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.89 | 409 | 104 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 409 | 104 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.90 | 404 | 102 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 409 | 104 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.72 | 404 | 102 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.79 | 385 | 100 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.58 | 397 | 101 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.42 | 277 | 88 |
| temperament | MACE | **91** | | | | 0.26 | 273 | 86 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **124** | | | > | 0.50 | 1294 | 135 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.56 | 564 | 115 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.50 | 1211 | 166 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 113 | | | | 0.67 | 805 | 154 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |