
# S-S-I KRAMER MONEYMAKER-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003008897723**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3008897723**<br>NUMER | **2011-10-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **876** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **142** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1270** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1235** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1084** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1066** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1248** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-399** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **25.4** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.48** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.7** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.23** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **441** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **121** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **131** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **122** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **122** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **140** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 22 | 12 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 22 | 12 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 22 | 12 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.71 | 22 | 12 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.59 | 22 | 12 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.61 | 22 | 12 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | 22 | 12 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.59 | 22 | 12 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 22 | 12 |
| racice | MACE | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 22 | 12 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 22 | 12 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **124** | luźne | | mocne | 0.57 | 22 | 12 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.55 | 22 | 12 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.49 | 22 | 12 |
| położenie wymienia | MACE | **125** | niskie | | wysokie | 0.67 | 22 | 12 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.64 | 22 | 12 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.67 | 22 | 12 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.60 | 22 | 12 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 22 | 12 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.54 | 22 | 12 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.44 | 22 | 12 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.42 | 509 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.53 | 346 | 45 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.38 | 395 | 47 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 121 | | > | | 0.58 | 307 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |