
# S-S-I OSTYLE MECCA-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003009554384**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3009554384**<br>NUMER | **2012-01-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **644** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-14** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **908** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **713** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1148** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1064** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-478** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **436** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.9** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.32** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.2** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **83** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **54** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 14 | 10 |
| wymię | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 14 | 10 |
| budowa ogólna | MACE | **123** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 14 | 10 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **123** | niski | | wysoki | 0.64 | 14 | 10 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.52 | 14 | 10 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.54 | 14 | 10 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.59 | 14 | 10 |
| szerokość zadu | MACE | **117** | wąski | | szeroki | 0.52 | 14 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.52 | 14 | 10 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 14 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.40 | 14 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.50 | 14 | 10 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.48 | 14 | 10 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.43 | 14 | 10 |
| położenie wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.59 | 14 | 10 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | wąskie | 0.57 | 14 | 10 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.59 | 14 | 10 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.52 | 14 | 10 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 14 | 10 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.48 | 14 | 10 |
| lokomocja | MACE | **117** | słaba | | dobra | 0.38 | 14 | 10 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.39 | 274 | 88 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.40 | 55 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.35 | 223 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.44 | 51 | 31 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |