
# COOKIECUTTER HOLLOW-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003010607258**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3010607258**<br>NUMER | **2013-11-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **825** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **121** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1089** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1221** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1091** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **945** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **162** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **9.5** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.8** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **164** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **74** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **130** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **120** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 57 | 31 |
| wymię | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 57 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 57 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.80 | 57 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.67 | 57 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.71 | 57 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 57 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.69 | 57 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 57 | 31 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 57 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 57 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.68 | 57 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.66 | 57 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.59 | 57 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.78 | 57 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 57 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.78 | 57 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **116** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 57 | 31 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 57 | 31 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.62 | 57 | 31 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.53 | 57 | 31 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.48 | 478 | 93 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **108** | | | | 0.48 | 80 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.45 | 438 | 82 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.53 | 77 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |