
# PALMYRA ARMOUR CRI-ET
NAZWA

| 840M003011816200 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US3011816200** | **2013-03-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **751** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **53** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1035** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **978** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1149** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1082** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **241** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **143** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.5** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.2** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **685** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **196** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 21 | 14 |
| wymię | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 21 | 14 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 20 | 13 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.70 | 21 | 14 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.58 | 21 | 14 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.61 | 21 | 14 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 21 | 14 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.58 | 21 | 14 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 21 | 14 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 21 | 14 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **113** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 21 | 14 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **127** | luźne | | mocne | 0.57 | 21 | 14 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **119** | niskie | | wysokie | 0.55 | 21 | 14 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.49 | 21 | 14 |
| położenie wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.66 | 21 | 14 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **128** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 21 | 14 |
| długość strzyków | MACE | **76** | krótkie | | długie | 0.67 | 21 | 14 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **123** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.59 | 21 | 14 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 21 | 14 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.53 | 21 | 14 |
| lokomocja | MACE | **122** | słaba | | dobra | 0.46 | 21 | 14 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.47 | 1041 | 182 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **107** | | | | 0.54 | 342 | 110 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.44 | 1000 | 160 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.58 | 323 | 97 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |