
# MIDAS-TOUCH JACY PAGEONE-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003013514956**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3013514956**<br>NUMER | **2014-04-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **848** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **165** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1270** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1059** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1075** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1079** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1725** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **569** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.8** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **19** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **6282** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **571** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.56 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **141** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | | | pożądane | 0.63 | 371 | 93 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | | | pożądane | 0.62 | 371 | 93 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | | | pożądana | 0.63 | 365 | 91 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | | | wysoki | 0.86 | 371 | 93 |
| głębokość tułowia | MACE | **79** | płytki | < | | | głęboki | 0.70 | 371 | 93 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | | | szeroka | 0.77 | 371 | 93 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.81 | 371 | 93 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | < | | | szeroki | 0.75 | 371 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | | | podsiebna | 0.82 | 371 | 93 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.73 | 371 | 93 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | | | równolegle | 0.65 | 371 | 93 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | | | mocne | 0.74 | 371 | 93 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | | | wysokie | 0.73 | 371 | 93 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | | | mocne | 0.62 | 371 | 93 |
| położenie wymienia | MACE | **110** | niskie | | | | wysokie | 0.87 | 371 | 93 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | | | wąskie | 0.83 | 371 | 93 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | | | długie | 0.87 | 371 | 93 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.84 | 371 | 93 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.58 | 371 | 93 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | | | mocna | 0.63 | 371 | 93 |
| lokomocja | MACE | **117** | słaba | | | | dobra | 0.57 | 371 | 93 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.36 | 31 | 11 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.28 | 31 | 11 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.46 | 7905 | 417 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **109** | | | | 0.57 | 2943 | 284 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.43 | 6599 | 387 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 121 | | > | | 0.62 | 2657 | 263 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |