
# S-S-I JENNINGS TURNER-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003123885895**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3123885895**<br>NUMER | **2014-03-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **813** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **104** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1154** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1030** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1187** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1094** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1144** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **289** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.4** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **112** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **84** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 95 | 69 |
| wymię | MACE | **121** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 95 | 69 |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 95 | 69 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **121** | niski | | wysoki | 0.84 | 95 | 69 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.66 | 95 | 69 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.66 | 95 | 69 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 95 | 69 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.79 | 95 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 95 | 69 |
| racice | MACE | **129** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 95 | 69 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 95 | 69 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **129** | luźne | | mocne | 0.71 | 95 | 69 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.52 | 95 | 69 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.66 | 95 | 69 |
| położenie wymienia | MACE | **132** | niskie | | wysokie | 0.83 | 95 | 69 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 95 | 69 |
| długość strzyków | MACE | **63** | krótkie | | długie | 0.76 | 95 | 69 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 95 | 69 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 95 | 69 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.70 | 95 | 69 |
| lokomocja | MACE | **114** | słaba | | dobra | 0.41 | 95 | 69 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.30 | 77 | 59 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.18 | 76 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.38 | 285 | 112 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **118** | | | | 0.48 | 88 | 61 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.28 | 285 | 112 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 114 | | | | 0.53 | 88 | 61 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |