
# SIEMERS MODESTY MR BIG-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003134506597**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3134506597**<br>NUMER | **2016-03-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **804** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **226** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **941** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1095** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1182** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **363** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-201** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **45.7** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.61** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.2** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1448** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **251** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 240 | 77 |
| wymię | MACE | **128** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 240 | 77 |
| budowa ogólna | MACE | **124** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 232 | 75 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | wysoki | 0.85 | 240 | 77 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.70 | 240 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.77 | 240 | 77 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 240 | 77 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.75 | 240 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 240 | 77 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.72 | 240 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **119** | iksowate | | równolegle | 0.65 | 240 | 77 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **136** | luźne | | mocne | 0.74 | 240 | 77 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.72 | 240 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.63 | 240 | 77 |
| położenie wymienia | MACE | **137** | niskie | | wysokie | 0.86 | 240 | 77 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **131** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 240 | 77 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.86 | 240 | 77 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **124** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 240 | 77 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 240 | 77 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.63 | 240 | 77 |
| lokomocja | MACE | **120** | słaba | | dobra | 0.58 | 240 | 77 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.47 | 1611 | 194 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.54 | 370 | 114 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.44 | 1364 | 179 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.59 | 329 | 103 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |