
# OCD BEEMER FLASHY-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003136264463**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3136264463**<br>NUMER | **2016-06-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **693** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **104** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **749** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **906** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1225** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1091** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-853** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **300** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.2** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.3** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **461** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **252** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **69** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **127** | niepożądane | > | pożądane | 0.61 | 322 | 188 |
| wymię | MACE | **123** | niepożądane | > | pożądane | 0.65 | 322 | 188 |
| budowa ogólna | MACE | **133** | niepożądana | > | pożądana | 0.65 | 317 | 184 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **135** | niski | > | wysoki | 0.89 | 322 | 188 |
| głębokość tułowia | MACE | **122** | płytki | > | głęboki | 0.78 | 322 | 188 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.81 | 322 | 188 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 322 | 188 |
| szerokość zadu | MACE | **119** | wąski | | szeroki | 0.85 | 322 | 188 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 322 | 188 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.72 | 322 | 188 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.72 | 322 | 188 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **129** | luźne | > | mocne | 0.78 | 322 | 188 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **132** | niskie | > | wysokie | 0.70 | 322 | 188 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.76 | 322 | 188 |
| położenie wymienia | MACE | **131** | niskie | > | wysokie | 0.89 | 322 | 188 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 322 | 188 |
| długość strzyków | MACE | **73** | krótkie | < | długie | 0.86 | 322 | 188 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 322 | 188 |
| charakter mleczny | MACE | **128** | ordynarny | > | szlachetny | 0.58 | 322 | 188 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | < | mocna | 0.78 | 322 | 188 |
| lokomocja | MACE | **134** | słaba | > | dobra | 0.57 | 322 | 188 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.36 | 193 | 119 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.19 | 191 | 118 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.45 | 859 | 261 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.56 | 221 | 126 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.41 | 834 | 256 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.64 | 213 | 119 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |