
# S-S-I BR ROBERT GOULET-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003136838565**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3136838565**<br>NUMER | **2016-08-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **881** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **229** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1156** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1184** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1172** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1107** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1786** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **747** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **16.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **27.4** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **210** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **118** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **127** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **116** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **124** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | | | pożądane | 0.42 | 20 | 10 |
| wymię | MACE | **120** | niepożądane | | | | pożądane | 0.44 | 20 | 10 |
| budowa ogólna | MACE | **122** | niepożądana | | | > | pożądana | 0.48 | 19 | 10 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | | | wysoki | 0.68 | 20 | 10 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | | | głęboki | 0.54 | 20 | 10 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | | | szeroka | 0.57 | 20 | 10 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.62 | 20 | 10 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | | | szeroki | 0.54 | 20 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | | | podsiebna | 0.55 | 20 | 10 |
| racice | MACE | **117** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.44 | 20 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | | | równolegle | 0.39 | 20 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | | | mocne | 0.52 | 20 | 10 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **126** | niskie | | | > | wysokie | 0.50 | 20 | 10 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | | | mocne | 0.42 | 20 | 10 |
| położenie wymienia | MACE | **118** | niskie | | | | wysokie | 0.64 | 20 | 10 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | | | wąskie | 0.60 | 20 | 10 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | | | długie | 0.64 | 20 | 10 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.55 | 20 | 10 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.44 | 20 | 10 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | | | mocna | 0.48 | 20 | 10 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | | | dobra | 0.38 | 20 | 10 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | | | 0.37 | 328 | 72 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **113** | | | | | | 0.41 | 109 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **114** | | | | | | 0.31 | 301 | 65 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 120 | | | | 0.46 | 107 | 41 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |