# AARDEMA BLOWTORCH KISS
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003138766680**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3138766680**<br>NUMER | **2017-05-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **890** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **368** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1180** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1075** | 0.72 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1096** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2400** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **983** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **36.9** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **36.8** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1618** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **419** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **118** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.76 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 293 | 100 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | 293 | 100 |
| budowa ogólna | MACE | **113** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 288 | 98 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.87 | 293 | 100 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.71 | 293 | 100 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.75 | 293 | 100 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 293 | 100 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.81 | 293 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **81** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 293 | 100 |
| racice | MACE | **126** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.73 | 293 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 293 | 100 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | mocne | 0.76 | 293 | 100 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.76 | 293 | 100 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.64 | 293 | 100 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.87 | 293 | 100 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 293 | 100 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.86 | 293 | 100 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 293 | 100 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.71 | 293 | 100 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.78 | 269 | 94 |
| lokomocja | MACE | **110** | słaba | | dobra | 0.56 | 281 | 96 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.43 | 259 | 86 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.29 | 259 | 86 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.47 | 2178 | 271 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.56 | 819 | 186 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.47 | 2579 | 294 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **100** | | | | 0.64 | 1100 | 212 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |