
# AFLAME RED
NAZWA

| 840M003139120220 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| US3139120220 | 2019-02-22 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **800** | 0.89 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **193** | 0.96 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1040** | 0.88 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1020** | 0.85 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1137** | 0.89 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1079** | 0.83 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **803** | 0.93 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **520** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.9** | 0.97 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **19.6** | 0.96 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **14** | 0.96 |
| % LAKTOZY | **-0.11** | 0.96 |
| LICZBA CÓREK | **174** | 0.96 |
| LICZBA OBÓR | **103** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.72 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.82 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.92 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.88 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.96 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.89 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBS |
| MFF | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **118** | mały | | duży | 0.82 | 26 | 7 |
| siła mleczności | GF | **114** | niepożądany | | pożądany | 0.84 | 26 | 7 |
| nogi-racice | GFI | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.83 | 26 | 7 |
| wymię | GFI | **131** | niepożądane | | pożądane | 0.86 | 26 | 7 |
| budowa ogólna | GFI | **130** | niepożądana | | pożądana | 0.87 | 26 | 7 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **126** | niski | | wysoki | 0.95 | 26 | 7 |
| głębokość tułowia | GFI | **92** | płytki | | głęboki | 0.91 | 26 | 7 |
| szerokość klatki piersiowej | GFI | **88** | wąska | | szeroka | 0.92 | 26 | 7 |
| ustawienie zadu | GFI | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.94 | 26 | 7 |
| szerokość zadu | GFI | **119** | wąski | | szeroki | 0.92 | 26 | 7 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.91 | 26 | 7 |
| racice | GFI | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.86 | 26 | 7 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GFI | **74** | iksowate | | równolegle | 0.85 | 26 | 7 |
| zawieszenie przednie wymienia | GFI | **126** | luźne | | mocne | 0.92 | 26 | 7 |
| zawieszenie tylne wymienia | GFI | **129** | niskie | | wysokie | 0.91 | 26 | 7 |
| więzadło środkowe wymienia | GFI | **105** | słabe | | mocne | 0.89 | 26 | 7 |
| położenie wymienia | GFI | **127** | niskie | | wysokie | 0.95 | 26 | 7 |
| szerokość wymienia | GF | **104** | wąskie | | szerokie | 0.85 | 26 | 7 |
| ustawienie strzyków | GFI | **112** | szerokie | | wąskie | 0.95 | 26 | 7 |
| długość strzyków | GFI | **93** | krótkie | | długie | 0.96 | 26 | 7 |
| ustawienie strzyków - tył | GFI | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.94 | 26 | 7 |
| charakter mleczny | GF | **119** | ordynarny | | szlachetny | 0.92 | 26 | 7 |
| kondycja | GF | **72** | słaba | | mocna | 0.92 | 26 | 7 |
| lokomocja | GFI | **99** | słaba | | dobra | 0.84 | 24 | 6 |
| struktura kostna | GF | **122** | słaba | | dobra | 0.85 | 26 | 7 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **107** | | | | 0.84 | 108 | 53 |
| temperament | GF | **106** | | | | 0.70 | 51 | 21 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **114** | | | | 0.78 | 50 | 32 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **102** | | | | 0.71 | 43 | 29 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GFI | **102** | | | | 0.77 | 129 | 67 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GFI | **97** | | | | 0.82 | 79 | 50 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **114** | | | | 0.51 | 13 | 6 |