
# GOLDEN-OAKS MASTER-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003139216917**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3139216917**<br>NUMER | **2017-09-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **707** | 0.76 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-1** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **947** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **865** | 0.72 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1303** | 0.79 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-137** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **195** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.6** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.8** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **3166** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1219** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.77 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.74 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **132** | niepożądane | > | pożądane | 0.66 | 2473 | 1010 |
| wymię | MACE | **143** | niepożądane | > | pożądane | 0.73 | 2470 | 1008 |
| budowa ogólna | MACE | **153** | niepożądana | > | pożądana | 0.71 | 2471 | 1009 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **144** | niski | > | wysoki | 0.92 | 2473 | 1010 |
| głębokość tułowia | MACE | **122** | płytki | > | głęboki | 0.83 | 2473 | 1010 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.86 | 2473 | 1010 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | 2473 | 1010 |
| szerokość zadu | MACE | **143** | wąski | > | szeroki | 0.88 | 2473 | 1010 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.90 | 2473 | 1010 |
| racice | MACE | **127** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.79 | 2473 | 1010 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.79 | 2473 | 1010 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **149** | luźne | > | mocne | 0.85 | 2470 | 1008 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **147** | niskie | > | wysokie | 0.81 | 2470 | 1008 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **125** | słabe | > | mocne | 0.84 | 2470 | 1008 |
| położenie wymienia | MACE | **137** | niskie | > | wysokie | 0.91 | 2481 | 1018 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **123** | szerokie | > | wąskie | 0.94 | 2481 | 1018 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.94 | 2470 | 1008 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **118** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | 2481 | 1018 |
| charakter mleczny | MACE | **139** | ordynarny | > | szlachetny | 0.71 | 2469 | 1008 |
| kondycja | MACE | **80** | słaba | | mocna | 0.83 | 2407 | 974 |
| lokomocja | MACE | **129** | słaba | > | dobra | 0.60 | 2410 | 978 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.38 | 1532 | 579 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.18 | 1457 | 541 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.48 | 4765 | 826 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.66 | 1258 | 494 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **51** | < | | | 0.51 | 4735 | 810 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.75 | 1322 | 529 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |