
# KINGS-RANSOM G DYLAN ET

NAZWA

| 840M003139851226 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US3139851226** | **2017-04-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **828** | 0.89 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **192** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1031** | 0.89 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1097** | 0.85 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1222** | 0.90 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1097** | 0.82 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **923** | 0.91 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-79** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **28.8** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **0.36** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12.9** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-1.3** | 0.82 |
| % LAKTOZY | **0.03** | 0.82 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **125** | 0.77 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.82 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.89 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.88 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.92 |

## CECHY GENETYCZNE

A1A2 | RP1F | DPF | BE | LGBF

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **115** | mały | | duży | 0.74 | - | - |
| siła mleczności | G | **119** | niepożądany | | pożądany | 0.76 | - | - |
| nogi-racice | GI | **128** | niepożądane | | pożądane | 0.85 | - | - |
| wymię | GI | **134** | niepożądane | | pożądane | 0.88 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **134** | niepożądana | | pożądana | 0.89 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **126** | niski | | wysoki | 0.95 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **106** | płytki | | głęboki | 0.91 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **102** | wąska | | szeroka | 0.93 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.94 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **133** | wąski | | szeroki | 0.93 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.95 | - | - |
| racice | GI | **119** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.88 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **109** | iksowate | | równolegle | 0.88 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **132** | luźne | | mocne | 0.92 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **139** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **126** | słabe | | mocne | 0.91 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **126** | niskie | | wysokie | 0.95 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **128** | wąskie | | szerokie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **146** | szerokie | | wąskie | 0.97 | - | - |
| długość strzyków | GI | **98** | krótkie | | długie | 0.97 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **140** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.96 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **125** | ordynarny | | szlachetny | 0.91 | - | - |
| kondycja | GI | **84** | słaba | | mocna | 0.93 | - | - |
| lokomocja | GI | **125** | słaba | | dobra | 0.86 | - | - |
| struktura kostna | G | **120** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **95** | | | | 0.68 | - | - |
| temperament | G | **89** | | | | 0.59 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **108** | | | | 0.77 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **121** | | | | 0.84 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **85** | | | | 0.78 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **113** | | | | 0.87 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **95** | | | | 0.57 | 1 | 1 |