
# SANDY-VALLEY ASGARD-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003140616456**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3140616456**<br>NUMER | **2017-10-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **869** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **270** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1152** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1086** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1175** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1070** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1410** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **555** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **32.3** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **23.4** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **127** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **86** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **123** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **132** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 76 | 58 |
| wymię | MACE | **135** | niepożądane | > | pożądane | 0.56 | 76 | 58 |
| budowa ogólna | MACE | **122** | niepożądana | > | pożądana | 0.50 | 76 | 58 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.83 | 76 | 58 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.66 | 76 | 58 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.66 | 76 | 58 |
| ustawienie zadu | MACE | **75** | uniesiony | < | spadzisty | 0.81 | 76 | 58 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.78 | 76 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 76 | 58 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 76 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 76 | 58 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **151** | luźne | > | mocne | 0.71 | 76 | 58 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **122** | niskie | > | wysokie | 0.53 | 76 | 58 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.66 | 76 | 58 |
| położenie wymienia | MACE | **130** | niskie | > | wysokie | 0.82 | 76 | 58 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **122** | szerokie | > | wąskie | 0.80 | 76 | 58 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.75 | 76 | 58 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **122** | zewnętrzne | > | wewnętrzne | 0.79 | 76 | 58 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 76 | 58 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.70 | 76 | 58 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.42 | 76 | 58 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.39 | 70 | 50 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.25 | 69 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.45 | 334 | 118 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **112** | | | | 0.48 | 63 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.38 | 331 | 116 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 117 | | | | 0.52 | 63 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |