# T-BEACHY MODESTY SEVERO-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003142756491**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3142756491**<br>NUMER | **2017-11-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **895** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **177** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1237** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1242** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1189** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1054** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2178** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **268** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **20.1** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **36** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **132** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **120** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **122** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **129** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **125** | 0.43 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 48 | 24 |
| wymię | MACE | **132** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 48 | 24 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 48 | 24 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.76 | 48 | 24 |
| głębokość tułowia | MACE | **76** | płytki | | głęboki | 0.61 | 48 | 24 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **78** | wąska | | szeroka | 0.62 | 48 | 24 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 48 | 24 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.68 | 48 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 48 | 24 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 48 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 48 | 24 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **135** | luźne | | mocne | 0.64 | 48 | 24 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.63 | 48 | 24 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.53 | 48 | 24 |
| położenie wymienia | MACE | **131** | niskie | | wysokie | 0.75 | 48 | 24 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 48 | 24 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.72 | 48 | 24 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 48 | 24 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.62 | 48 | 24 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.62 | 42 | 19 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.38 | 44 | 23 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.37 | 174 | 37 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.40 | 142 | 27 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |