
# CHILTON
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003145229924**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3145229924**<br>NUMER | **2017-10-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **998** | 0.91 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **485** | 0.96 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1300** | 0.90 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1249** | 0.86 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1135** | 0.89 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1076** | 0.88 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2841** | 0.94 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **702** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **46.9** | 0.97 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **49.6** | 0.96 |
| % BIAŁKA | **0.27** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **31** | 0.96 |
| % LAKTOZY | **-0.03** | 0.96 |
| LICZBA CÓREK | **251** | 0.96 |
| LICZBA OBÓR | **89** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **134** | 0.76 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **138** | 0.82 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **112** | 0.91 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **117** | 0.89 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **112** | 0.96 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **155** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **97** | mały | | | | duży | 0.74 | 37 | 13 |
| siła mleczności | F | **96** | niepożądany | | | | pożądany | 0.77 | 37 | 13 |
| nogi-racice | FI | **114** | niepożądane | | | | pożądane | 0.83 | 37 | 13 |
| wymię | FI | **120** | niepożądane | | | | pożądane | 0.87 | 37 | 13 |
| budowa ogólna | FI | **106** | niepożądana | | | | pożądana | 0.88 | 37 | 13 |
| wysokość w krzyżu | FI | **98** | niski | | | | wysoki | 0.96 | 37 | 13 |
| głębokość tułowia | FI | **81** | płytki | | | | głęboki | 0.93 | 37 | 13 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **105** | wąska | | | | szeroka | 0.93 | 37 | 13 |
| ustawienie zadu | FI | **91** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.95 | 37 | 13 |
| szerokość zadu | FI | **112** | wąski | | | | szeroki | 0.93 | 37 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **105** | pionowa | | | | podsiebna | 0.93 | 37 | 13 |
| racice | FI | **114** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.84 | 37 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **118** | iksowate | | | | równolegle | 0.85 | 37 | 13 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **128** | luźne | | | | mocne | 0.93 | 37 | 13 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.91 | 37 | 13 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **85** | słabe | | | | mocne | 0.93 | 37 | 13 |
| położenie wymienia | FI | **121** | niskie | | | | wysokie | 0.95 | 37 | 13 |
| szerokość wymienia | F | **99** | wąskie | | | | szerokie | 0.79 | 37 | 13 |
| ustawienie strzyków | FI | **90** | szerokie | | | | wąskie | 0.97 | 37 | 13 |
| długość strzyków | FI | **116** | krótkie | | | | długie | 0.98 | 37 | 13 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **96** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.96 | 37 | 13 |
| charakter mleczny | FI | **95** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.92 | 37 | 13 |
| kondycja | FI | **109** | słaba | | | | mocna | 0.95 | 37 | 13 |
| lokomocja | FI | **108** | słaba | | | | dobra | 0.83 | 25 | 11 |
| struktura kostna | F | **87** | gruba | | | | płaska | 0.76 | 37 | 13 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **94** | | | | | | 0.87 | 165 | 49 |
| temperament | F | **108** | | | | | | 0.79 | 132 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **114** | | | | | | 0.83 | 103 | 38 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **104** | | | | | | 0.84 | 80 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **104** | | | | | | 0.85 | 188 | 61 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **110** | | | | 0.88 | 183 | 60 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **104** | | | | 0.64 | 57 | 12 |