
# SIEMERS DOC HARRIS ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003148093671**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3148093671**<br>NUMER | **2018-03-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **837** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **291** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1049** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **919** | 0.81 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1285** | 0.87 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1104** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1433** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **896** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **29.7** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **28.7** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **65.3** | 0.84 |
| % LAKTOZY | **0.22** | 0.84 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.85 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.84 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.82 |

## CECHY GENETYCZNE

**A1A1** **RP1F** **DPF** **HH5F** **BE** **LGBC**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **133** | mały | | duży | 0.77 | - | - |
| siła mleczności | G | **141** | niepożądany | | pożądany | 0.78 | - | - |
| nogi-racice | GI | **140** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | - | - |
| wymię | GI | **134** | niepożądane | | pożądane | 0.84 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **144** | niepożądana | | pożądana | 0.85 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **133** | niski | | wysoki | 0.93 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **123** | płytki | | głęboki | 0.89 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **99** | wąska | | szeroka | 0.89 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **80** | uniesiony | | spadzisty | 0.92 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **141** | wąski | | szeroki | 0.90 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | - | - |
| racice | GI | **141** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **115** | iksowate | | równolegle | 0.84 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **121** | luźne | | mocne | 0.89 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **153** | niskie | | wysokie | 0.88 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **132** | słabe | | mocne | 0.87 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **120** | niskie | | wysokie | 0.92 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **142** | wąskie | | szerokie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **126** | szerokie | | wąskie | 0.94 | - | - |
| długość strzyków | GI | **111** | krótkie | | długie | 0.94 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **144** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **140** | ordynarny | | szlachetny | 0.90 | - | - |
| kondycja | GI | **61** | słaba | | mocna | 0.91 | - | - |
| lokomocja | GI | **142** | słaba | | dobra | 0.83 | - | - |
| struktura kostna | G | **140** | słaba | | dobra | 0.81 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **106** | | | | 0.70 | - | - |
| temperament | G | **86** | | | | 0.61 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **104** | | | | 0.73 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **112** | | | | 0.76 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **97** | | | | 0.71 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 112 | | | | 0.79 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 95 | | | | 0.59 | - | - |