
# SCENERY-VIEW CLIFF-PP-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003202151243**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3202151243**<br>NUMER | **2018-12-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **847** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **315** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1068** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **979** | 0.72 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1203** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1092** | 0.62 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1249** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **581** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **47.6** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **0.25** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **20.8** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1249** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **480** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | | | pożądane | 0.62 | 757 | 312 |
| wymię | MACE | **127** | niepożądane | | | > | pożądane | 0.69 | 757 | 312 |
| budowa ogólna | MACE | **128** | niepożądana | | | > | pożądana | 0.69 | 753 | 312 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **137** | niski | | | > | wysoki | 0.91 | 757 | 312 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | | | głęboki | 0.81 | 757 | 312 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | | | szeroka | 0.84 | 757 | 312 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.89 | 757 | 312 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | | | szeroki | 0.88 | 757 | 312 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | | | podsiebna | 0.88 | 757 | 312 |
| racice | MACE | **127** | długa przekątna | | | > | krótka przekątna | 0.76 | 757 | 312 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | | | równolegle | 0.76 | 757 | 312 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **141** | luźne | | | > | mocne | 0.84 | 757 | 312 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **123** | niskie | | | > | wysokie | 0.75 | 757 | 312 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | | | mocne | 0.84 | 757 | 312 |
| położenie wymienia | MACE | **138** | niskie | | | > | wysokie | 0.91 | 757 | 312 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | | | wąskie | 0.92 | 757 | 312 |
| długość strzyków | MACE | **83** | krótkie | | | | długie | 0.94 | 757 | 312 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **121** | zewnętrzne | | | > | wewnętrzne | 0.91 | 757 | 312 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.65 | 757 | 312 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | | | mocna | 0.82 | 715 | 297 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | | | dobra | 0.58 | 752 | 312 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.38 | 591 | 268 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.18 | 433 | 229 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.49 | 1719 | 401 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.70 | 819 | 320 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.53 | 1753 | 409 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **114** | | | | 0.74 | 875 | 335 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |