
# S-S-I CASPER MAGNITUDE8-ETN

NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003205704069**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3205704069**<br>NUMER | **2019-05-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **879** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **207** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1187** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1182** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1177** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1075** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1521** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **44** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **38** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.4** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.2** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **108** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **127** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **124** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **114** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **118** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | 99 | 40 |
| wymię | MACE | **132** | niepożądane | | | > | pożądane | 0.60 | 99 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **129** | niepożądana | | | > | pożądana | 0.54 | 99 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **116** | niski | | | | wysoki | 0.85 | 99 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **81** | płytki | | | | głęboki | 0.69 | 99 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | | | szeroka | 0.70 | 99 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.83 | 99 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **115** | wąski | | | | szeroki | 0.81 | 99 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | | | podsiebna | 0.77 | 99 | 40 |
| racice | MACE | **117** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.57 | 99 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | | | równolegle | 0.63 | 99 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **131** | luźne | | | > | mocne | 0.74 | 99 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **129** | niskie | | | > | wysokie | 0.58 | 99 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **121** | słabe | | | > | mocne | 0.70 | 99 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **129** | niskie | | | > | wysokie | 0.84 | 99 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **126** | szerokie | | | > | wąskie | 0.83 | 99 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | | | długie | 0.78 | 99 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **125** | zewnętrzne | | | > | wewnętrzne | 0.82 | 99 | 40 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.54 | 99 | 40 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | | | mocna | 0.73 | 99 | 40 |
| lokomocja | MACE | **109** | słaba | | | | dobra | 0.47 | 99 | 40 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | | | 0.40 | 76 | 35 |
| temperament | MACE | **100** | | | | | | 0.23 | 76 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | | | 0.42 | 168 | 23 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | | | 0.34 | 168 | 23 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |