
# PEAK ALTAPARCHEESI
NAZWA

| 840M003212150617 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US3212150617** | **2020-06-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **996** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **812** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1202** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **890** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1081** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1122** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3669** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1176** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **104.1** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **0.56** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **66** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **0.26** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **119** | 0.50 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **130** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | - | - |
| wymię | I | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | - | - |
| budowa ogólna | I | **113** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **119** | niski | | wysoki | 0.80 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **95** | płytki | | głęboki | 0.68 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **100** | wąska | | szeroka | 0.73 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | - | - |
| szerokość zadu | I | **116** | wąski | | szeroki | 0.69 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **98** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **98** | iksowate | | równolegle | 0.55 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **107** | luźne | | mocne | 0.70 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **113** | niskie | | wysokie | 0.66 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **100** | słabe | | mocne | 0.57 | - | - |
| położenie wymienia | I | **103** | niskie | | wysokie | 0.79 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **99** | szerokie | | wąskie | 0.82 | - | - |
| długość strzyków | I | **102** | krótkie | | długie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | - | - |
| charakter mleczny | I | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | - | - |
| kondycja | I | **75** | słaba | | mocna | 0.70 | - | - |
| lokomocja | I | **102** | słaba | | dobra | 0.60 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GMACE | **101** | | | | 0.41 | - | - |
| temperament | GMACE | **99** | | | | 0.32 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **118** | | | | 0.52 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **107** | | | | 0.60 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **113** | | | | 0.52 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 115 | | | | 0.64 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |