
# WINSTAR OGDEN-P-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003214292592**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3214292592**<br>NUMER | **2020-10-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **845** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **346** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1111** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **925** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1107** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1126** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1247** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **515** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **55.9** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.37** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **20.5** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **1017** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **150** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **126** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.37 | 61 | 11 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 61 | 11 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 61 | 11 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.79 | 61 | 11 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.69 | 61 | 11 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.62 | 61 | 11 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 61 | 11 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.69 | 61 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 61 | 11 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 61 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.35 | 61 | 11 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | mocne | 0.67 | 61 | 11 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.61 | 61 | 11 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.51 | 61 | 11 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.75 | 61 | 11 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 61 | 11 |
| długość strzyków | MACE | **119** | krótkie | | długie | 0.78 | 61 | 11 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 61 | 11 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 61 | 11 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.66 | 61 | 11 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.33 | 61 | 11 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.39 | 113 | 24 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.24 | 113 | 24 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.44 | 746 | 59 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.45 | 194 | 29 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.38 | 440 | 35 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 120 | | | | 0.45 | 73 | 12 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |