
# PEAK VITTORIO-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **840M003215426004**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US3215426004**<br>NUMER | **2020-11-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **985** | 0.82 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **602** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1218** | 0.80 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1033** | 0.75 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1216** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1105** | 0.74 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3301** | 0.86 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1414** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **67.5** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **55.4** | 0.88 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **73.4** | 0.80 |
| % LAKTOZY | **0.05** | 0.80 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.66 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.72 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.80 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.78 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **124** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **118** | mały | | | | duży | 0.72 | - | - |
| siła mleczności | G | **127** | niepożądany | | | > | pożądany | 0.74 | - | - |
| nogi-racice | GI | **108** | niepożądane | | | | pożądane | 0.77 | - | - |
| wymię | GI | **137** | niepożądane | | | > | pożądane | 0.81 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **132** | niepożądana | | | > | pożądana | 0.81 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **122** | niski | | | > | wysoki | 0.89 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **106** | płytki | | | | głęboki | 0.85 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **106** | wąska | | | | szeroka | 0.86 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **107** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **111** | wąski | | | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **112** | pionowa | | | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | GI | **121** | długa przekątna | | | > | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **91** | iksowate | | | | równolegle | 0.78 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **140** | luźne | | | > | mocne | 0.86 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **141** | niskie | | | > | wysokie | 0.84 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **97** | słabe | | | | mocne | 0.82 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **128** | niskie | | | > | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **135** | wąskie | | | > | szerokie | 0.77 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **115** | szerokie | | | | wąskie | 0.88 | - | - |
| długość strzyków | GI | **102** | krótkie | | | | długie | 0.89 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **117** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.88 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **127** | ordynarny | | | > | szlachetny | 0.87 | - | - |
| kondycja | GI | **87** | słaba | | | | mocna | 0.87 | - | - |
| lokomocja | GI | **110** | słaba | | | | dobra | 0.77 | - | - |
| struktura kostna | G | **117** | gruba | | | | płaska | 0.76 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **93** | | | | | | 0.64 | - | - |
| temperament | G | **95** | | | | | | 0.54 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **99** | | | | | | 0.67 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **109** | | | | | | 0.70 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **114** | | | | | | 0.66 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 115 | | | | 0.75 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 117 | | | | 0.52 | - | - |