
# SANDY-VALLEY C LONESTAR
NAZWA

| 840M003231725109 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US3231725109** | **2021-03-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **847** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **196** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1120** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1142** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1164** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1055** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **727** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-664** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **38.3** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.77** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.2** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.35** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **265** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **82** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **125** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.36 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **122** | niepożądane | > | pożądane | 0.49 | 176 | 59 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 176 | 59 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 176 | 59 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.88 | 176 | 59 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.75 | 176 | 59 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.77 | 176 | 59 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 176 | 59 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.84 | 176 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 176 | 59 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 176 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **124** | iksowate | > | równolegle | 0.66 | 176 | 59 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **128** | luźne | > | mocne | 0.77 | 176 | 59 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.68 | 176 | 59 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.73 | 176 | 59 |
| położenie wymienia | MACE | **125** | niskie | > | wysokie | 0.86 | 176 | 59 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 176 | 59 |
| długość strzyków | MACE | **76** | krótkie | < | długie | 0.82 | 176 | 59 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 176 | 59 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.63 | 176 | 59 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.76 | 175 | 59 |
| lokomocja | MACE | **122** | słaba | > | dobra | 0.46 | 173 | 58 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.37 | 103 | 48 |
| temperament | MACE | **89** | | | | 0.17 | 101 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.44 | 302 | 66 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **114** | | | | 0.50 | 103 | 37 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.43 | 600 | 96 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 121 | | > | | 0.57 | 103 | 37 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |