# ALTASNYDER
NAZWA

| 840M003272459277 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US3272459277** | **2023-12-13** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **1051** | 0.76 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **875** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1190** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1114** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1069** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1074** | 0.69 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3813** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1177** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **125.2** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.76** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **62.4** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.22** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **47.5** | 0.78 |
| % LAKTOZY | **-0.09** | 0.78 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **123** | 0.61 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **118** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.77 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.74 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **110** | mały | | | | duży | 0.69 | - | - |
| siła mleczności | G | **115** | niepożądany | | | | pożądany | 0.70 | - | - |
| nogi-racice | G | **99** | niepożądane | | | | pożądane | 0.70 | - | - |
| wymię | G | **116** | niepożądane | | | | pożądane | 0.73 | - | - |
| budowa ogólna | G | **114** | niepożądana | | | | pożądana | 0.74 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **117** | niski | | | | wysoki | 0.82 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **104** | płytki | | | | głęboki | 0.78 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **100** | wąska | | | | szeroka | 0.78 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **99** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.81 | - | - |
| szerokość zadu | G | **99** | wąski | | | | szeroki | 0.79 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **117** | pionowa | | | | podsiebna | 0.77 | - | - |
| racice | G | **101** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.73 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **89** | iksowate | | | | równolegle | 0.71 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **125** | luźne | | | | mocne | 0.79 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **107** | niskie | | | | wysokie | 0.77 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **80** | słabe | | | | mocne | 0.76 | - | - |
| położenie wymienia | G | **110** | niskie | | | | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **109** | wąskie | | | | szerokie | 0.72 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **125** | szerokie | | | | wąskie | 0.81 | - | - |
| długość strzyków | G | **91** | krótkie | | | | długie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **109** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.80 | - | - |
| charakter mleczny | G | **118** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.79 | - | - |
| kondycja | G | **83** | słaba | | | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | G | **105** | słaba | | | | dobra | 0.71 | - | - |
| struktura kostna | G | **114** | gruba | | | | płaska | 0.73 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **115** | | | | | | 0.61 | - | - |
| temperament | G | **82** | | | | | | 0.51 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **110** | | | | | | 0.64 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **104** | | | | | | 0.66 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **83** | | | | | | 0.62 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 111 | | | | 0.71 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 100 | | | | 0.49 | - | - |