
# COOMBOONA SNOWMAN LAVAR-IMP-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000001710484**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000001710484**<br>NUMER | **2012-03-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **716** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **130** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **931** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **836** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1161** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1030** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **602** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **502** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.9** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.1** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **49** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **72** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.63 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **133** | niepożądane | > | pożądane | 0.53 | 46 | 41 |
| wymię | MACE | **122** | niepożądane | > | pożądane | 0.62 | 46 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **127** | niepożądana | > | pożądana | 0.63 | 46 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **115** | niski | | wysoki | 0.82 | 46 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **125** | płytki | > | głęboki | 0.66 | 46 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.64 | 46 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 46 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.78 | 46 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 46 | 41 |
| racice | MACE | **129** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.50 | 46 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 46 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **113** | luźne | | mocne | 0.66 | 46 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.67 | 46 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.59 | 46 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.80 | 46 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 46 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.83 | 46 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 46 | 41 |
| charakter mleczny | MACE | **122** | ordynarny | > | szlachetny | 0.59 | 46 | 41 |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | mocna | 0.69 | 46 | 41 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.43 | 45 | 40 |
| temperament | MACE | **82** | | | | 0.34 | 45 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **117** | | | | 0.42 | 95 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **74** | < | | | 0.43 | 83 | 29 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.42 | 125 | 94 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 66 | < | | | 0.53 | 121 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |