
# WOODSIDE PARK STARBUCK HOREY

NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00005720**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00005720**<br>NUMER | **1987-01-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **564** | 0.44 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-293** | 0.51 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **914** | 0.44 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1046** | 0.33 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **770** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **983** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1714** | 0.51 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1131** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24.1** | 0.55 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-32.9** | 0.49 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.49 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **92** | 0.62 |
| LICZBA OBÓR | **61** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.39 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.35 | 42 | 18 |
| wymię | MACE | **57** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 42 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **56** | niepożądana | | pożądana | 0.41 | 42 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **61** | niski | | wysoki | 0.69 | 42 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.54 | 42 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.45 | 42 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 42 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.59 | 42 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.52 | 42 | 18 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 42 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.36 | 42 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **73** | luźne | | mocne | 0.51 | 42 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **64** | niskie | | wysokie | 0.50 | 42 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **71** | słabe | | mocne | 0.53 | 42 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **66** | niskie | | wysokie | 0.68 | 42 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **68** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 42 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.71 | 42 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 42 | 18 |
| charakter mleczny | MACE | **78** | ordynarny | | szlachetny | 0.43 | 42 | 18 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.33 | 23 | 20 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.21 | 23 | 20 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.32 | 152 | 54 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.24 | 152 | 54 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.32 | 55 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |