# CLINTON PARK JEWEL STARWARS

NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00006069**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00006069**<br>NUMER | **1988-10-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **552** | 0.43 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-234** | 0.51 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **887** | 0.44 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **992** | 0.32 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **712** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **953** | 0.34 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1613** | 0.51 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1043** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.8** | 0.55 |
| % TŁUSZCZU | **0.34** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-29.2** | 0.48 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.48 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **107** | 0.62 |
| LICZBA OBÓR | **75** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.38 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.55 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **56** | niepożądane | | pożądane | 0.31 | 43 | 32 |
| wymię | MACE | **59** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 43 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **59** | niepożądana | | pożądana | 0.38 | 43 | 32 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **77** | niski | | wysoki | 0.67 | 43 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.52 | 43 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.44 | 43 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.62 | 43 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.57 | 43 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.50 | 43 | 32 |
| racice | MACE | **55** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 43 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.35 | 43 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **63** | luźne | | mocne | 0.49 | 43 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.48 | 43 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **70** | słabe | | mocne | 0.50 | 43 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | **63** | niskie | | wysokie | 0.66 | 43 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **62** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 43 | 32 |
| długość strzyków | MACE | **127** | krótkie | | długie | 0.68 | 43 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **65** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 43 | 32 |
| charakter mleczny | MACE | **73** | ordynarny | | szlachetny | 0.39 | 43 | 32 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **84** | | | | 0.28 | 65 | 45 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.10 | 65 | 45 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.26 | 85 | 44 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.20 | 85 | 44 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.32 | 33 | 26 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |