
# RUANN ROTATE MERRIL-IMP

NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00006447**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00006447**<br>NUMER | **1989-01-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **602** | 0.46 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-149** | 0.53 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **911** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **923** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **926** | 0.49 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **951** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-889** | 0.53 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-260** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.6** | 0.57 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.57 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.8** | 0.50 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.50 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **147** | 0.64 |
| LICZBA OBÓR | **71** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.44 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.35 | 17 | 10 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 17 | 10 |
| budowa ogólna | MACE | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.41 | 17 | 10 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **75** | niski | | wysoki | 0.66 | 17 | 10 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.52 | 17 | 10 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.45 | 17 | 10 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 17 | 10 |
| szerokość zadu | MACE | **78** | wąski | | szeroki | 0.56 | 17 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.50 | 17 | 10 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 17 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.37 | 17 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.50 | 17 | 10 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.49 | 17 | 10 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.51 | 17 | 10 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.64 | 17 | 10 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **70** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 17 | 10 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.66 | 17 | 10 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 17 | 10 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 17 | 10 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **86** | | | | 0.33 | 56 | 32 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.19 | 56 | 32 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.26 | 23 | 11 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |