
# PHILMAR QM MATRIX
NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00006804**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00006804**<br>NUMER | **1990-08-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.44 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-172** | 0.50 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **911** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **976** | 0.35 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **770** | 0.42 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **955** | 0.31 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1274** | 0.52 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-592** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.5** | 0.54 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.54 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.1** | 0.47 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.47 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **238** | 0.63 |
| LICZBA OBÓR | **118** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.60 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **58** | niepożądane | | pożądane | 0.27 | 14 | 10 |
| wymię | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 14 | 10 |
| budowa ogólna | MACE | **54** | niepożądana | | pożądana | 0.34 | 14 | 10 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **63** | niski | | wysoki | 0.61 | 14 | 10 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.45 | 14 | 10 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.38 | 14 | 10 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.54 | 14 | 10 |
| szerokość zadu | MACE | **76** | wąski | | szeroki | 0.49 | 14 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.42 | 14 | 10 |
| racice | MACE | **54** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.35 | 14 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.30 | 14 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.43 | 14 | 10 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **70** | niskie | | wysokie | 0.42 | 14 | 10 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **83** | słabe | | mocne | 0.44 | 14 | 10 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.57 | 14 | 10 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.62 | 14 | 10 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.59 | 14 | 10 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **72** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.57 | 14 | 10 |
| charakter mleczny | MACE | **66** | ordynarny | | szlachetny | 0.35 | 14 | 10 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.27 | 40 | 24 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.10 | 40 | 24 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.28 | 181 | 43 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.19 | 181 | 43 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.33 | 47 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |