
# COORIEMUNGLE OSCAR CANDID-IMP-

NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00008414**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00008414**<br>NUMER | **1993-07-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **649** | 0.50 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-125** | 0.56 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1029** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1001** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **874** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **978** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-406** | 0.56 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-255** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.7** | 0.60 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.6** | 0.54 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.54 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **126** | 0.66 |
| LICZBA OBÓR | **61** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 31 | 13 |
| wymię | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 31 | 13 |
| budowa ogólna | MACE | **63** | niepożądana | | pożądana | 0.45 | 31 | 13 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.71 | 31 | 13 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.57 | 31 | 13 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.51 | 31 | 13 |
| ustawienie zadu | MACE | **122** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 31 | 13 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.62 | 31 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.57 | 31 | 13 |
| racice | MACE | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 31 | 13 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.42 | 31 | 13 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **70** | luźne | | mocne | 0.56 | 31 | 13 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.55 | 31 | 13 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.56 | 31 | 13 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.70 | 31 | 13 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 31 | 13 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.72 | 31 | 13 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **85** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 31 | 13 |
| charakter mleczny | MACE | **77** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 31 | 13 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.35 | 82 | 39 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.18 | 82 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.31 | 44 | 21 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.26 | 44 | 21 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.37 | 28 | 20 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |