# BIG RIVER REFRESH
NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00009024**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00009024**<br>NUMER | **1994-12-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **574** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-116** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **804** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **927** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **817** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **997** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1313** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-753** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.4** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.8** | 0.60 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1555** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **454** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **66** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **58** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 178 | 89 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 178 | 89 |
| budowa ogólna | MACE | **68** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 178 | 89 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **72** | niski | | wysoki | 0.75 | 178 | 89 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.62 | 178 | 89 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.52 | 178 | 89 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 178 | 89 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.68 | 178 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 178 | 89 |
| racice | MACE | **67** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 178 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **71** | iksowate | | równolegle | 0.43 | 178 | 89 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **75** | luźne | | mocne | 0.59 | 178 | 89 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.57 | 178 | 89 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.60 | 178 | 89 |
| położenie wymienia | MACE | **67** | niskie | | wysokie | 0.80 | 178 | 89 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **113** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 178 | 89 |
| długość strzyków | MACE | **83** | krótkie | | długie | 0.83 | 178 | 89 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 178 | 89 |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 178 | 89 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.37 | 534 | 217 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.21 | 534 | 217 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.36 | 1206 | 214 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.27 | 1206 | 214 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.56 | 485 | 183 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |