# CLINTON PARK HARDTAC JEWEL
NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000A00009552**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000A00009552**<br>NUMER | **1995-07-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **581** | 0.46 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-181** | 0.52 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **884** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1011** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **796** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **931** | 0.37 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1323** | 0.53 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1035** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.4** | 0.56 |
| % TŁUSZCZU | **0.4** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24** | 0.50 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.50 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **130** | 0.64 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **60** | niepożądane | | pożądane | 0.35 | 21 | 10 |
| wymię | MACE | **64** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 21 | 10 |
| budowa ogólna | MACE | **52** | niepożądana | | pożądana | 0.41 | 21 | 10 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **60** | niski | | wysoki | 0.66 | 21 | 10 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.51 | 21 | 10 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.45 | 21 | 10 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.60 | 21 | 10 |
| szerokość zadu | MACE | **74** | wąski | | szeroki | 0.55 | 21 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.49 | 21 | 10 |
| racice | MACE | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 21 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **74** | iksowate | | równolegle | 0.38 | 21 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **66** | luźne | | mocne | 0.49 | 21 | 10 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.49 | 21 | 10 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.51 | 21 | 10 |
| położenie wymienia | MACE | **68** | niskie | | wysokie | 0.63 | 21 | 10 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 21 | 10 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.65 | 21 | 10 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.63 | 21 | 10 |
| charakter mleczny | MACE | **74** | ordynarny | | szlachetny | 0.43 | 21 | 10 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **73** | | | | 0.33 | 72 | 43 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.18 | 72 | 43 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.29 | 114 | 30 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.23 | 114 | 30 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.35 | 48 | 29 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |