
# CRYSTAL RIDGE GORDON MAXIMIZER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000H01258412**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000H01258412**<br>NUMER | **2002-11-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **706** | 0.48 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-27** | 0.53 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1015** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1023** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **985** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1077** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-306** | 0.55 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-297** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.2** | 0.57 |
| % TŁUSZCZU | **0.22** | 0.57 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.3** | 0.51 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.51 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **262** | 0.65 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.36 | 64 | 23 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 64 | 23 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.42 | 64 | 23 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.70 | 64 | 23 |
| głębokość tułowia | MACE | **116** | płytki | | głęboki | 0.56 | 64 | 23 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **114** | wąska | | szeroka | 0.47 | 64 | 23 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 64 | 23 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.61 | 64 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.54 | 64 | 23 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 64 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.39 | 64 | 23 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.53 | 64 | 23 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.52 | 64 | 23 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **132** | słabe | | mocne | 0.55 | 64 | 23 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.71 | 64 | 23 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 64 | 23 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.73 | 64 | 23 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 64 | 23 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 64 | 23 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **113** | | | | 0.37 | 121 | 39 |
| temperament | MACE | **127** | | | | 0.24 | 121 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.30 | 149 | 30 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.22 | 149 | 30 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 116 | | | | 0.38 | 80 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |