
# WANDILLA LUCENTE FLETCHER
NAZWA

| AUSM000H01316768 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **AU000H01316768** | **2004-10-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.48 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-174** | 0.54 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **839** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **959** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1012** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1016** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1380** | 0.54 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-315** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.8** | 0.58 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.5** | 0.52 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.52 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **121** | 0.64 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 70 | 30 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 70 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.45 | 70 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.71 | 70 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.58 | 70 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.49 | 70 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 70 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.63 | 70 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 70 | 30 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 70 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 70 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.55 | 70 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.54 | 70 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.56 | 70 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.72 | 70 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 70 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.74 | 70 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 70 | 30 |
| charakter mleczny | MACE | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 70 | 30 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.40 | 70 | 31 |
| temperament | MACE | **91** | | | | 0.29 | 70 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.39 | 161 | 30 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.31 | 161 | 30 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.41 | 70 | 28 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |