
# NEW MILLENIUM MONDO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **AUSM000H01361717**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **AU000H01361717**<br>NUMER | **2005-04-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **623** | 0.44 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **33** | 0.51 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **775** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **864** | 0.29 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **960** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.34 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1110** | 0.52 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **7** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.8** | 0.55 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.4** | 0.48 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.48 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **162** | 0.64 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **73** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.29 | 49 | 21 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 49 | 21 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.36 | 49 | 21 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.69 | 49 | 21 |
| głębokość tułowia | MACE | **128** | płytki | | głęboki | 0.54 | 49 | 21 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.44 | 49 | 21 |
| ustawienie zadu | MACE | **128** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 49 | 21 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.59 | 49 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.51 | 49 | 21 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 49 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.33 | 49 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.50 | 49 | 21 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.49 | 49 | 21 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.51 | 49 | 21 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.69 | 49 | 21 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 49 | 21 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.71 | 49 | 21 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 49 | 21 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.40 | 49 | 21 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.30 | 68 | 31 |
| temperament | MACE | **111** | | | | 0.13 | 68 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.29 | 168 | 37 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.18 | 168 | 37 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.34 | 61 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |