
# CLYDEVALE SHOTTLE POINTER
NAZWA

| AUSM000H01486483 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **AU000H01486483** | **2008-04-26** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **657** | 0.46 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-94** | 0.52 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **901** | 0.46 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **928** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1133** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1122** | 0.53 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-186** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.6** | 0.56 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.50 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.50 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **99** | 0.63 |
| LICZBA OBÓR | **43** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.44 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 35 | 17 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 35 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.43 | 35 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.67 | 35 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.53 | 35 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.46 | 35 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.62 | 35 | 17 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.57 | 35 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.51 | 35 | 17 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.43 | 35 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.40 | 35 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **119** | luźne | | mocne | 0.51 | 35 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.50 | 35 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.52 | 35 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.65 | 35 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 35 | 17 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.67 | 35 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 35 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 35 | 17 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.40 | 59 | 29 |
| temperament | MACE | **112** | | | | 0.31 | 59 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.39 | 152 | 32 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.33 | 152 | 32 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.40 | 58 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |