
| NAZWA | |
|---|---|
| **BELM000116890226**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **BE116890226**<br>NUMER | **2002-12-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **681** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **46** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **955** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **982** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **863** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1021** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **18** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **230** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.7** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **102** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 60 | 58 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 60 | 58 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 60 | 58 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.84 | 60 | 58 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.61 | 60 | 58 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.67 | 60 | 58 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 60 | 58 |
| szerokość zadu | MACE | **71** | wąski | | szeroki | 0.76 | 60 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **125** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 60 | 58 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 60 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **71** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 60 | 58 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.70 | 60 | 58 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.67 | 60 | 58 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.60 | 60 | 58 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.80 | 60 | 58 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 60 | 58 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.75 | 60 | 58 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 60 | 58 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 60 | 58 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.69 | 60 | 58 |
| lokomocja | MACE | **72** | słaba | | dobra | 0.46 | 60 | 58 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.40 | 60 | 58 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.27 | 60 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.42 | 220 | 204 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.47 | 164 | 102 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **117** | | | | 0.35 | 216 | 204 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.46 | 158 | 102 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |