
| NAZWA | |
|---|---|
| **BELM092600557017**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **BE600557017**<br>NUMER | **1992-11-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **677** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-142** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1130** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1041** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **874** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **979** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **29** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-587** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.12** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.7** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **75** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **111** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 71 | 65 |
| wymię | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 71 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 71 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **78** | niski | | wysoki | 0.85 | 71 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.71 | 71 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.70 | 71 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 71 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.78 | 71 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **73** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 71 | 65 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 71 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 71 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.69 | 71 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.70 | 71 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **70** | słabe | | mocne | 0.67 | 71 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.80 | 71 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **68** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 71 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **125** | krótkie | | długie | 0.83 | 71 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **69** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 71 | 65 |
| charakter mleczny | MACE | **78** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 71 | 65 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |