
| NAZWA | |
|---|---|
| **BELM095102112043**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **BE102112043**<br>NUMER | **1995-09-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-171** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **912** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **938** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **803** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **972** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1518** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-744** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.3** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.25** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **161** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **147** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **90** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 68 | 62 |
| wymię | MACE | **58** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 89 | 82 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 89 | 82 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.85 | 89 | 82 |
| głębokość tułowia | MACE | **126** | płytki | | głęboki | 0.67 | 89 | 82 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.70 | 68 | 62 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 89 | 82 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.76 | 89 | 82 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 89 | 82 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 89 | 82 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 87 | 80 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.72 | 68 | 62 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **61** | niskie | | wysokie | 0.68 | 89 | 82 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **46** | słabe | | mocne | 0.60 | 89 | 82 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.82 | 89 | 82 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **56** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 89 | 82 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.87 | 89 | 82 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **49** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 40 | 39 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.70 | 68 | 62 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.31 | 74 | 68 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.11 | 77 | 70 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **69** | | | | 0.42 | 285 | 235 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.37 | 39 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.31 | 386 | 330 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 71 | < | | | 0.55 | 83 | 80 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |