| CINDY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000000393593**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA393593**<br>NUMER | **1987-03-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **561** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-393** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **958** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **991** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **920** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.66 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2161** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1149** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.6** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-39.7** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 62 | 62 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.83 | 62 | 62 |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 62 | 62 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **74** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 62 | 62 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **78** | słabe | | mocne | 0.56 | 62 | 62 |
| położenie wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.79 | 62 | 62 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 62 | 62 |
| długość strzyków | MACE | **80** | krótkie | | długie | 0.73 | 62 | 62 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 62 | 62 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.35 | 62 | 62 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |