
# BROWNDALE BADGER ET
NAZWA

| CANM000000399630 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA399630** | **1987-10-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-346** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **963** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1078** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **860** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.64 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1671** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1224** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.9** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-39** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **135** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **104** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.46 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 127 | 103 |
| wymię | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 127 | 103 |
| budowa ogólna | MACE | **77** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 127 | 103 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.87 | 127 | 103 |
| głębokość tułowia | MACE | **116** | płytki | | głęboki | 0.70 | 127 | 103 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **111** | wąska | | szeroka | 0.71 | 127 | 103 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 127 | 103 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.79 | 127 | 103 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 127 | 103 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 127 | 103 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 48 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.68 | 127 | 103 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.70 | 127 | 103 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **79** | słabe | | mocne | 0.65 | 127 | 103 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.83 | 127 | 103 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **71** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 127 | 103 |
| długość strzyków | MACE | **122** | krótkie | | długie | 0.86 | 127 | 103 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 127 | 103 |
| charakter mleczny | MACE | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 127 | 103 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |