| FRONCO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CANM000005135363**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609200447**<br>NUMER | **1990-03-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **563** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-258** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **861** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **974** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **853** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1733** | 0.82 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-379** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-36.9** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-18.4** | 0.85 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-48.7** | 0.47 |
| % LAKTOZY | **-0.35** | 0.47 |
| LICZBA CÓREK | **4** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.78 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.76 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | - | - |
| wymię | I | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | - | - |
| budowa ogólna | I | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **91** | niski | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **106** | płytki | | głęboki | 0.69 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **88** | wąska | | szeroka | 0.82 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | I | **106** | wąski | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **123** | pionowa | | podsiebna | 0.87 | - | - |
| racice | I | **64** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **81** | luźne | | mocne | 0.83 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **84** | niskie | | wysokie | 0.80 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **98** | słabe | | mocne | 0.69 | - | - |
| położenie wymienia | I | **85** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **95** | szerokie | | wąskie | 0.91 | - | - |
| długość strzyków | I | **93** | krótkie | | długie | 0.87 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | - | - |
| charakter mleczny | I | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.74 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **72** | słaba | | dobra | 0.65 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.42 | 2104 | 1579 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.28 | 1993 | 1512 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.49 | 8833 | 8833 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.58 | 5240 | 4495 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.47 | 4944 | 4944 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.69 | 2027 | 2027 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |