# ALTAGEN FIRESTORM
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006442489**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6442489**<br>NUMER | **1995-08-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **544** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-365** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **792** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1036** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **985** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2505** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1120** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-46.8** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-29.7** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **77** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **98** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | - | - |
| wymię | I | **77** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.54 | - | - |
| budowa ogólna | I | **85** | niepożądana | | | | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **102** | niski | | | | wysoki | 0.81 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **136** | płytki | | | > | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **141** | wąska | | | > | szeroka | 0.68 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **88** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **104** | wąski | | | | szeroki | 0.75 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **95** | pionowa | | | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **109** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.55 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **99** | iksowate | | | | równolegle | 0.55 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **82** | luźne | | | | mocne | 0.73 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **88** | niskie | | | | wysokie | 0.58 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **100** | słabe | | | | mocne | 0.65 | - | - |
| położenie wymienia | I | **82** | niskie | | | | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **93** | szerokie | | | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | I | **107** | krótkie | | | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **98** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.78 | - | - |
| charakter mleczny | I | **101** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.67 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **99** | słaba | | | | dobra | 0.51 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.30 | 23 | 21 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.20 | 23 | 21 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.34 | 128 | 102 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.27 | 128 | 102 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |