
# COVISTA TERMINATOR ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006458978**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6458978**<br>NUMER | **1995-11-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **594** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-123** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **912** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **806** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **934** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1018** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-873** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-617** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.4** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.21** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **36** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **31** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **88** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **73** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 24 | 22 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 24 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 24 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.76 | 24 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.62 | 24 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.60 | 24 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 24 | 22 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 24 | 22 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 24 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 24 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.61 | 24 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.62 | 24 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.56 | 24 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.75 | 24 | 22 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 24 | 22 |
| długość strzyków | MACE | **121** | krótkie | | długie | 0.76 | 24 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 24 | 22 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.39 | 14 | 11 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.47 | 14 | 11 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |