
# BLONDIN CINCINNATI
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006781798**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6781798**<br>NUMER | **1997-03-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **615** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-204** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **988** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **958** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **926** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **984** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-845** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-102** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.4** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **-0.24** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **395** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **220** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 248 | 141 |
| wymię | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 248 | 141 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 248 | 141 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **120** | niski | | wysoki | 0.88 | 248 | 141 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.79 | 248 | 141 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.78 | 248 | 141 |
| ustawienie zadu | MACE | **131** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 248 | 141 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.84 | 248 | 141 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 248 | 141 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 248 | 141 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.71 | 248 | 141 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.77 | 248 | 141 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.71 | 248 | 141 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.75 | 248 | 141 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.86 | 248 | 141 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 248 | 141 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.87 | 248 | 141 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **77** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 247 | 141 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.61 | 248 | 141 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.58 | 23 | 13 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.52 | 239 | 137 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.43 | 96 | 66 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.31 | 96 | 66 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.44 | 224 | 133 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.52 | 76 | 58 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.36 | 224 | 133 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.56 | 72 | 55 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |