
# GLENGARRY ALERT
NAZWA

| CANM000006798572 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **CA6798572** | **1997-05-23** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **610** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-36** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **801** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **949** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **857** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1019** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1255** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-228** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.3** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.16** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.6** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **122** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **115** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 117 | 102 |
| wymię | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 117 | 102 |
| budowa ogólna | MACE | **77** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 117 | 102 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.85 | 117 | 102 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.68 | 117 | 102 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.68 | 117 | 102 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 117 | 102 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.80 | 117 | 102 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 117 | 102 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 117 | 102 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 117 | 102 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | | mocne | 0.73 | 117 | 102 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.55 | 117 | 102 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.69 | 117 | 102 |
| położenie wymienia | MACE | **63** | niskie | | wysokie | 0.84 | 117 | 102 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **73** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 117 | 102 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.77 | 117 | 102 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **78** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 117 | 102 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 117 | 102 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.44 | 117 | 102 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.36 | 84 | 77 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.24 | 84 | 77 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.51 | 93 | 81 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.55 | 85 | 75 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |