
# ALLANGROVE MOUNTAIN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **CANM000006821297**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CA6821297**<br>NUMER | **1996-11-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **560** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-262** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **814** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1943** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-600** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-39.5** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.3** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **112** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | - | - |
| wymię | I | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | - | - |
| budowa ogólna | I | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **104** | niski | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **107** | płytki | | głęboki | 0.69 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **107** | wąska | | szeroka | 0.72 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | - | - |
| szerokość zadu | I | **108** | wąski | | szeroki | 0.79 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | - | - |
| racice | I | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **80** | iksowate | | równolegle | 0.61 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **85** | luźne | | mocne | 0.75 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **93** | niskie | | wysokie | 0.60 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **89** | słabe | | mocne | 0.69 | - | - |
| położenie wymienia | I | **83** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **63** | szerokie | | wąskie | 0.88 | - | - |
| długość strzyków | I | **107** | krótkie | | długie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **88** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | - | - |
| charakter mleczny | I | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **72** | słaba | | dobra | 0.55 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.36 | 74 | 72 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.24 | 73 | 71 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **94** | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **82** | | | | 0.51 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **101** | | | | 0.34 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | **94** | | | | 0.53 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |